

PRÜFZERTIFIKAT

Nr. 120002592.20 Rev. 1

Aufgrund der in der gemäß DIN EN ISO 17025 akkreditierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

die Bauprodukte **VIELER Edelstahl-Schutzbeschläge**

der Firma **Vieler Architectural Hardware GmbH**
Zur Helle 28
D-58638 Iserlohn

mit den wesentlichen Anforderungen der **DIN 18257: 2003-03 „Schutzbeschläge“; Begriffe, Maße, Anforderungen, Kennzeichnung**

Übereinstimmen und wie nebenstehend gekennzeichnet werden können
Schutzbeschlag ZK 1
Schutzbeschlag DIN 18257 – ES 2 –K - ZA und
Schutzbeschlag ZL 1
Schutzbeschlag DIN 18257 – ES 3 – L – ZA

Zylinderüberstände:
Zylinderabdeckung 1: 6-12mm
Zylinderabdeckung 2: 12-18mm


Zylinderabdeckung:
- für Normalschlüssel
- für Wendeschlüssel

Lochentfernungen:
ZK 1= 72mm
ZL 1= 72mm, 88mm, 92mm

Ausführungen:
- Standardgarnitur
- Wechselgarnitur

Diesem Zertifikat liegt der Prüfbericht Nr. 120002592.2 des MPA NRW als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Dortmund, den 17.10.2012
Im Auftrag



RBOAR Dipl.-Ing. H. Jansen
Prüfstellenleiter

