

Architectural Hardware

**vk b5**



**Die neuen Vieler Türschilder sind besonders schlank und von klarer Kontur.**

Durch den flacheren Aufbau - unter Beibehaltung der bewährten Kugellagertechnik - finden Tür und Ausstattung zu neuer optischer Einheit. Ein neues Bild von der Tür steht im Raum.

Was wie eine Bereicherung des bewährten Vorhandenen wirkt und wirken soll, war technologisch eine Herausforderung. Denn der bekannt hohe Standard in der Qualität, in Performance und Lebensdauer gilt natürlich auch hier, bei weniger verfügbarem Raum. Die neuen Türschilder beweisen aber mehr als nur gekonnten Umgang mit Technik und Design. Sie zeigen, wie wichtig für Vieler Impulse der Architektur sind. Die enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Architekten, das überlegte Aufgreifen und Umsetzen von Anregungen. Konzeptionell natürlich immer eingebunden in das, was Vieler von jeher auszeichnet: puristisches, konsequentes Design mit hohem technischen Anspruch.

**The new Vieler Fine Line range of door hardware creates a clear and slim distinctive design.**

Due to the flatter design and engineering – while preserving our ball bearing technology – we have developed a new look and feel for our Fine Line range. Creating a new picture of space on the door. What works as an enrichment of our traditions, was technologically a challenge, due to our renowned high standard in quality and performance which had to be re-designed into reduced engineered space. The new Fine Line range has proved to be more than compatible in handling the levels of design and technology that we achieve, they also show the importance of recognising the impulses of architecture and the close partnership with architects, allowing us to follow Vieler's characteristics of purist, consistent design with high technical standards.

**Je flacher der Aufbau, desto tiefer der Eindruck.**

Ein gutes Türschild beeindruckt durch seine Reduktion auf das Wesentliche. Die Prägnanz der neuen Türschilder von Vieler entsteht durch ihre bewußte Zurückgenommenheit. Auf den ersten Blick ein Widerspruch. Doch im Kontext von Drücker, Türblatt und Raumwirkung induzieren die schlanke Form, die Flachheit des Korpus und seine scharfgezeichneten Kanten eine faszinierende Wirkung. Türdrücker und Türschild stehen plötzlich in einem neuen Gestaltungs-Verhältnis zueinander, was auch vertraute Drücker wieder aufregend und interessant macht. Eine ideale Grundlage, um etwa den Kontrast von runden und eckigen Formen zur Geltung zu bringen. Zudem erfährt die Gestalt der Tür insgesamt eine neue, richtungweisende Vereinheitlichung in der Wahrnehmung: Auf der Tür-Innenseite wird die durchgehende, lockere-ungssichere Verschraubung ganz offen gezeigt.

A well designed lever handle impresses by its understanding of its essential elements. The reduction in the depth of the base rose with its defined sharp drawn edges adds a new dimension between the handle and the door, making familiar lever designs re-invigorated.

Simple designs set their own standards.







**Modellübersicht**  
**Vieler Edelstahl Türdrücker**

Model overview  
Vieler stainless steel lever handles

**Modell**  
Model

112



114



117



121



124



132



**Modell**  
Model

133



134



135



142



144



147



**Modell**  
Model

521



522



524



801



807




809



**Türdrücker nach Wahl**

Langschild  
300 x 35 x 5 mm

Langschild  
235 x 45 x 5 mm



KL2

KK5

**Rosetten- /Schilder-Kurzzeichen**



Drücker-Garnitur  
Feuerschutz-Garnitur

ER.DG.\_\_\_\_.KL2  
ER.FSG.\_\_\_\_.KL2

ER.DG.\_\_\_\_.KK5  
ER.FSG.\_\_\_\_.KK5



Halbgarnitur  
Feuerschutz-Halbgarnitur

ER.HG.\_\_\_\_.KL2  
ER.FSHG.\_\_\_\_.KL2

ER.HG.\_\_\_\_.KK5  
ER.FSHG.\_\_\_\_.KK5



Wechsel-Garnitur 1  
Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1

ER.WG1.\_\_\_\_.KL2  
ER.FSWG1.\_\_\_\_.KL2

ER.WG1.\_\_\_\_.KK5  
ER.FSWG1.\_\_\_\_.KK5



Wechsel-Garnitur 2  
Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2

ER.WG2.\_\_\_\_.KL2  
ER.FSWG2.\_\_\_\_.KL2

ER.WG2.\_\_\_\_.KK5  
ER.FSWG2.\_\_\_\_.KK5



Wechsel-Garnitur 3  
Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3

ER.WG3.\_\_\_\_.KL2  
ER.FSWG3.\_\_\_\_.KL2

ER.WG3.\_\_\_\_.KK5  
ER.FSWG3.\_\_\_\_.KK5



Wechsel-Garnitur 4  
Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4

ER.WG4.\_\_\_\_.KL2  
ER.FSWG4.\_\_\_\_.KL2

ER.WG4.\_\_\_\_.KK5  
ER.FSWG4.\_\_\_\_.KK5



Drücker-Garnitur WC



Frei/Besetzt-Garnitur 4

Frei/Besetzt-Garnitur 7

ER.FBG4.\_\_\_\_.KL2

ER.FBG7.\_\_\_\_.KL2

ER.FBG4.\_\_\_\_.KK5

ER.FBG7.\_\_\_\_.KK5

**Produktbeschreibung**

Vieler Türdrücker - Garnitur \_\_\_\_\_  
aus Edelstahl strichmatte Oberfläche,  
mit Kugellagertechnik, festdrehbare Verbindung,  
durch wartungsfreie und verschleißfeste Spezial -  
Kugellager zwischen Türdrückern und Rosette / Schildern,  
einschließlich schwimmend gelagertem, massivem  
Vierkantstift aus gehärtetem und verzinktem Stahl.  
Lockerungssichere Verschraubung mit TORX®  
Senkschrauben durchgehend in 8 mm Stütznocken.

**Wählen Sie Ihr Drücker-Modell aus und ersetzen \_\_\_ durch die Modell-Nummer**  
 Select your lever handle model and replace \_\_\_ with the model number


Kurzschild  
196 x 35 x 5 mm

Quadrat-Rosetten  
52 x 52 x 5 mm

Quadrat-Rosetten  
52 x 52 x 5 mm

Runde-Rosetten  
Ø 55 x 5 mm

Runde Rosetten  
Ø 55 x 5 mm



**KK3**

**KR**

**KDR**

**FR**

**FDR**

ER.DG.\_\_\_\_.KK3  
ER.FSG.\_\_\_\_.KK3

ER.DG.\_\_\_\_.KR  
ER.FSG.\_\_\_\_.KR

ER.DG.\_\_\_\_.KDR  
ER.FSG.\_\_\_\_.KDR

ER.DG.\_\_\_\_.FR  
ER.FSG.\_\_\_\_.FR

ER.DG.\_\_\_\_.FDR  
ER.FSG.\_\_\_\_.FDR

ER.HG.\_\_\_\_.KK3  
ER.FSHG.\_\_\_\_.KK3

ER.HG.\_\_\_\_.KR  
ER.FSHG.\_\_\_\_.KR

ER.HG.\_\_\_\_.KDR  
ER.FSHG.\_\_\_\_.KDR

ER.HG.\_\_\_\_.FR  
ER.FSHG.\_\_\_\_.FR

ER.HG.\_\_\_\_.FDR  
ER.FSHG.\_\_\_\_.FDR

ER.WG1.\_\_\_\_.KK3  
ER.FSWG1.\_\_\_\_.KK3

ER.WG1.\_\_\_\_.KR  
ER.FSWG1.\_\_\_\_.KR

ER.WG1.\_\_\_\_.KDR  
ER.FSWG1.\_\_\_\_.KDR

ER.WG1.\_\_\_\_.FR  
ER.FSWG1.\_\_\_\_.FR

ER.WG1.\_\_\_\_.FDR  
ER.FSWG1.\_\_\_\_.FDR

ER.WG2.\_\_\_\_.KK3  
ER.FSWG2.\_\_\_\_.KK3

ER.WG2.\_\_\_\_.KR  
ER.FSWG2.\_\_\_\_.KR

ER.WG2.\_\_\_\_.KDR  
ER.FSWG2.\_\_\_\_.KDR

ER.WG2.\_\_\_\_.FR  
ER.FSWG2.\_\_\_\_.FR

ER.WG2.\_\_\_\_.FDR  
ER.FSWG2.\_\_\_\_.FDR

ER.WG3.\_\_\_\_.KK3  
ER.FSWG3.\_\_\_\_.KK3

ER.WG3.\_\_\_\_.KR  
ER.FSWG3.\_\_\_\_.KR

ER.WG3.\_\_\_\_.KDR  
ER.FSWG3.\_\_\_\_.KDR

ER.WG3.\_\_\_\_.FR  
ER.FSWG3.\_\_\_\_.FR

ER.WG3.\_\_\_\_.FDR  
ER.FSWG3.\_\_\_\_.FDR

ER.WG4.\_\_\_\_.KK3  
ER.FSWG4.\_\_\_\_.KK3

ER.WG4.\_\_\_\_.KR  
ER.FSWG4.\_\_\_\_.KR

ER.WG4.\_\_\_\_.KDR  
ER.FSWG4.\_\_\_\_.KDR

ER.WG4.\_\_\_\_.FR  
ER.FSWG4.\_\_\_\_.FR

ER.WG4.\_\_\_\_.FDR  
ER.FSWG4.\_\_\_\_.FDR

ER.FBG4.\_\_\_\_.KK3  
ER.FBG7.\_\_\_\_.KK3

ER.FBG4.\_\_\_\_.KR  
ER.FBG7.\_\_\_\_.KR

ER.FBG4.\_\_\_\_.FR  
ER.FBG7.\_\_\_\_.FR

### Checkliste Bestellangaben

#### für Drücker- und Wechsel-Garnituren mit Vierkantstift und Schrauben

- Bestell-Nummer einschl. Modell-Nummer
- Lochungsart
- Loch-Entfernung (bei Schildern)
- Türriechung
- Drehbarer Knopf (bei Wechsel-Garnituren)
- Drücker-Vierkantstift
- Türdicke


#### für Halb-Garnituren ohne Vierkantstift und Schrauben

- Bestell-Nummer
- einschl. Modell-Nummer
- Lochungsart
- Loch-Entfernung (bei Schildern)
- Türseite:
  - Innenseite mit Stütznocken mit Senkbohrungen
  - Außenseite mit Gewindenocken




Maßübersicht Schilder und Rosetten


Langschild **KL2**




Kurzschild **KK5**




Kurzschild **KK3**










Quadratrossetten **KR**



Rundrossetten **FR**



Lochungsarten und Loch-Entfernungen

			<b>KL2</b>	<b>KK5</b>	<b>KK3</b>
			<b>300 x 35 x 5</b>	<b>235 x 45 x 5</b>	<b>196 x 35 x 5</b>
	<b>Lochungsart</b> Buntbart =	<b>Loch - Entfernung</b> BB 72 BB 92 BB 78			
	Profilzylinder =	BB 90 PZ 72 PZ 92 PZ 88			
	Kaba/Keso =	KK 74 KK 78			
	Frei/Besetzt =	FB 78 FB 90			
	ungelocht = (nur Drückerloch)	UG			
		<b>Schloßnormen</b>			
		DIN-Norm	•	•	•
		DIN-Norm	•	•	-
		Schweizer-Norm	•	•	•
		Ö-Norm	•	•	-
		DIN-Norm	•	•	•
		DIN-Norm	•	•	-
		Ö-Norm	•	•	-
		DIN-Norm	•	•	•
		Schweizer-Norm	•	•	•
		DIN / Schweizer-Norm	•	•	•
		Ö-Norm	•	•	-
			•	•	•

Standard-Vierkantstifte für Drücker- und F/B-Schloßnuß 8 mm (8,5 bzw. 7 mm Ö-Norm und 8 bzw. 7 mm Schweizer-Norm), FS-Drücker-Schloßnuß 9 mm.  
Andere Stiftstärken sind gesondert anzugeben.

Dezember 2018

Vieler Architectural Hardware GmbH,  
Iserlohn

Produktdesign,  
Konzeption

Patrick Zier, Düsseldorf

Fotografie

Lucy Crocker, UK

Lithographie

Druck- und Verlagshaus FROMM  
GmbH & Co. KG, Osnabrück

Druck und Verarbeitung

Peiyu Li

Türdrücker-Modell 809

Nachdruck nur mit Genehmigung der Vieler Architectural Hardware GmbH.  
Technische Änderungen vorbehalten.

Vieler Architectural Hardware GmbH

Adresse

Breslauer Straße 34  
D - 58642 Iserlohn

E-mail

[info@vieler-vah.com](mailto:info@vieler-vah.com)

Internet

[www.vieler-vah.com](http://www.vieler-vah.com)

Telefon  
Telefax

+49 (0) 23 74 / 9 23 38-0  
+49 (0) 23 74 / 50 33 23

